

Speiseöle & Fette - allgemein

| | |
|--------|--|
| 28.1.1 | <p>Richtlinien-Bezug: 8.6.3 Welche Verarbeitungshilfsstoffe und Filtermaterialien werden eingesetzt? (Chlorfrei) Stoff/Filter: _____ Zweck: _____</p> |
| 28.1.2 | <p>Sind Sie Mitglied bei dem BNN?</p> <p>Welche Maßnahmen werden zur Reduktion von Weichmachern in Ölen getroffen?</p> <p style="text-align: right;">Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/></p> |
| 28.1.3 | <p>Wo kommt eventuell noch Weich-PVC zum Einsatz? (z. B. in Schläuchen, Dichtungen, Folien, Halterungen, Sieben, Kleber, Schalen, Verpackungen oder Deckel(-Dichtungen))</p> |

Speiseöle & Fette - Öle

| | |
|--------|--|
| 28.3.1 | <p>Richtlinien-Bezug: 8.6.4 Durch welche Maßnahmen wird sichergestellt, dass die Temperaturen beim Konditionieren und Vorwärmen nicht die maximale Auslauftemperatur überschreiten? Bitte benennen:</p> |
| 28.3.2 | <p>Durch welche Maßnahmen wird sichergestellt, dass die in den Demeter-Richtlinien maximal vorgegebenen Auslauftemperaturen im laufenden Prozess nicht überschritten werden? Bitte beschreiben Sie kurz die Maßnahmen:</p> |
| 28.3.3 | <p>Welche Verarbeitungsschritte werden außer der Pressung bei kaltgepressten Ölen/nativen Ölen noch durchgeführt? Beschreiben Sie bitte kurz die Verarbeitungsschritte bis zum fertigen Produkt.</p> |

Speiseöle & Fette - Öle für die Weiterverarbeitung

| | |
|--------|---|
| 28.4.1 | <p>Richtlinien-Bezug: 8.6.5 Bei welcher maximalen Temperatur werden Öle für die Weiterverarbeitung desodoriert?</p> |
| 28.4.2 | <p>Welche Verarbeitungsschritte werden außer der Desodorierung noch durchgeführt? Bitte beschreiben Sie kurz die Verarbeitungsschritte bis zum fertigen Produkt.</p> |

28.4.3 Welche Methode wird zur physikalischen Entsäuerung eingesetzt? (z. B. destillatives Entfernen der freien Fettsäuren, selektive Absorption der freien Fettsäuren, selektive Extraktion der freien Fettsäuren, ...)

Bericht über Abweichungen:

| | |
|--|---|
| Abweichung bei lfd. Nr.: | 1 |
| Sachverhalt: | |
| Vorgeschlagene Maßnahme: | |
| Stellungnahme des Unternehmens: | |
| Anlagen: | |
| Abweichung bei lfd. Nr.: | 2 |
| Sachverhalt: | |
| Vorgeschlagene Maßnahme: | |
| Stellungnahme des Unternehmens: | |
| Anlagen: | |
| Abweichung bei lfd. Nr.: | 3 |
| Sachverhalt: | |
| Vorgeschlagene Maßnahme: | |
| Stellungnahme des Unternehmens: | |
| Anlagen: | |

Status Bericht:

Aktuelle Kontrollbereiche:

Die im Demeter e. V. registrierten Kontrollbereiche sind nachfolgend und im Erhebungsbogen des Betriebs benannt. Bitte prüfen Sie welche Kontrollbereiche für die Demeter-Zertifizierung hinzugekommen oder weggefallen sind. Kontrollbereiche für Tätigkeiten, die nicht durchgehend, dennoch aber immer wiederkehrend auf dem Betrieb vorkommen, bitte nicht streichen (Bsp. Apfelsaft nur in Jahren mit vielen Äpfeln). Neue Kontrollbereiche am Ende der Tabelle notieren und ggfls. zu kontrollierenden Sachverhalt beschreiben.

| Kontrollbereich | Untergruppe | Prozess |
|-------------------|--------------------------------|---------|
| Speiseöle & Fette | Öle | |
| Speiseöle & Fette | Öle für die Weiterverarbeitung | |
| Speiseöle & Fette | Fette | |
| Speiseöle & Fette | allgemein | |

Für die Demeter-Zertifizierung sind folgende Kontrollbereiche hinzugekommen:

| |
|--|
| |
|--|

Bestätigung

Ort, Datum

BetriebsleiterIn bzw. die für die inspizierte
Betriebseinheit verantwortliche Person

InspektorIn

Bestätigung:

Mit der Unterschrift auf dem Inspektionsbericht wird die Richtigkeit der vorstehenden Angaben nebst Anlagen bestätigt.

Aktuelle Einstufung:

Betriebstyp:
Kontrollstufe:
Kontrollfrequenz:

Bitte geben Sie für die nächste Kontrolle eine Einschätzung für den Betrieb an:

Verarbeitung / Lohn-/Hof-Verarbeitung / Handel:

Erklärung zur Kontrollfrequenz-Einteilung bei Verarbeitungs- und Handelsunternehmen

Reiner Handel: 3-5-jährige Kontrollfrequenz
Normale Verarbeitung: jährliche Kontrollfrequenz
Abweichungen von der jährlichen Kontrollfrequenz sind bei
Verarbeitung in geringen Umfang, insbesondere bei
Lohnverarbeitern möglich.

Bitte ankreuzen

- Bitte Kontrollfrequenz neu beurteilen
- Eine kürzere/längere Kontrollfrequenz ist bei diesem
Betrieb angemessen.
Begründung:

Erzeugung:

| | |
|--|--|
| Innerhalb von 1 Jahr und unangekündigte Kontrolle | |
| Innerhalb von 1 Jahr | |
| Innerhalb von 2 Jahren | |
| Innerhalb von 3 Jahren | |
| Innerhalb von 4 Jahren | |