

Tierwohl - alle Tierarten

14.1.1 A*	Fragenteil für alle Tierarten: Bitte beschreiben Sie, wie die Pflege kranker Tiere auf dem Betrieb stattfindet. Bei verschiedenen Verfahren für die gehaltenen Tierarten, bitte alle Verfahren nennen.			
14.1.2 A*	Gibt es Hinweise, dass kranke <u>oder</u> verletzte Tiere nicht fachgerecht versorgt oder gepflegt werden?	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	
14.1.3 A*	Gibt es Möglichkeiten kranke und verletzte Tiere zu separieren?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
14.1.4 A*	Das Futter ist von guter Qualität (nicht verdorben, sauer, verschimmelt, kein ranziger, bitterer Geruch). Der Trog ist sauber. Die Fütterungseinrichtung gepflegt.	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
14.1.5 A*	Die Tränken sind jederzeit zugänglich, ausreichend vorhanden, sauber und funktionsfähig, damit eine artgerechte Aufnahme des Wassers gewährleistet werden kann?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
14.1.6	Gibt es Hinweise auf suboptimale Sauberkeits- und Hygienebedingungen (z. B. Vorhandensein von Schädner oder anderen Schädlingen, alte Kleidung, Futterreste)?	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	
14.1.7	Falls Hinweise auf Schädner oder andere Schädlinge festgestellt werden, wird eine Bekämpfung oder Prävention durchgeführt?	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
14.1.10	Checkliste Raufutterfresser: <input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> Kleinstbestand (maximal zwei Pferde, Schafen oder Ziegen; 5 Muttertiere intensiver Rassen, 10 Muttertiere extensiver Rassen) <input type="checkbox"/> Der gesamte Bestand ist unauffällig Falls eine der oberen drei Optionen (nicht vorhanden, Kleinstbestand oder gesamter Bestand ist unauffällig) zutrifft, bitte weiter mit 14.1.30. Auffällige Tiergruppen: <input type="checkbox"/> Milchkühe <input type="checkbox"/> Mutterkühe <input type="checkbox"/> Mastrinder <input type="checkbox"/> Zuchtrinder <input type="checkbox"/> Kälber <input type="checkbox"/> Milchziegen <input type="checkbox"/> Mutterziegen <input type="checkbox"/> Ziegenböcke <input type="checkbox"/> Zicklein <input type="checkbox"/> Milchschafe <input type="checkbox"/> Mutterschafe <input type="checkbox"/> Schafböcke <input type="checkbox"/> Lämmer Hinweis: Die nachstehenden angeforderten Prozentsätze sind nur bei der Feststellung von Abweichungen anzugeben.			
14.1.10 .1.	Bei Rindern in Anbindehaltung (Kombihaltung nach ANG 39 der EU-ÖKO-Verordnung): Wurden die Tiere zum Kontrollzeitpunkt in Anbindung gehalten? Falls JA, wann wurde die letzte Weidesaison auf dem Betrieb beendet? _____ Datum	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
14.1.11 A*	Bitte geben Sie den Prozentsatz der eindeutig abgemagerten Tiere an (BSC < 2,5):		Richtwert: 5 %	
	ca. %			

<p>14.1.12 A*</p>	<p>Bitte geben Sie den Prozentsatz der deutlich verschmutzten Tiere an: ca.% Bitte die überwiegende Körperregion und Verschmutzungsart (Kotplacken, frischer Kot) angeben: Bitte benennen Sie das Aufstallungssystem (z. B. Liegeboxenlaufstall, Tieflaufstall, Tretmiststall etc.):</p>	<p>Richtwert: 20 %</p>
<p>14.1.13 A*</p>	<p>Bitte geben Sie den Prozentsatz der Tiere mit zu langen Klauen oder anderen Klauenproblemen (z. B. Wandläsionen, unregelmässige Wandoberfläche) an: ca.%</p>	<p>Richtwert: 10 %</p>
<p>14.1.14 A*</p>	<p>Findet bei Wollschafen eine jährliche oder regelmäßige Schur statt?</p>	<p>Ja Nein <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>14.1.15 A*</p>	<p>Bitte geben Sie den Prozentsatz der Tiere mit deutlichen Verletzungen am Körper an: ca.% Ggf. geben Sie bitte die überwiegende Verletzungsform (Hautabschürfungen, verschorfte, verkrustete Stellen, Wunden, verdickte Gelenke, Schwellungen, Striemen an der Flanke) an:</p>	<p>Richtwert: 10 %</p>
<p>14.1.16 A*</p>	<p>Bitte geben Sie an, wieviel Prozent der Tiere deutliche Lahmheiten aufweisen. ca.%</p>	<p>Richtwert: 5 %</p>
<p>14.1.17 A*</p>	<p>Bitte geben Sie den Prozentsatz der Tiere mit anderen offensichtlichen Krankheitsanzeichen an: ca.% Bitte benennen Sie diese Krankheiten hier:</p>	<p>Richtwert: 10 %</p>
<p>14.1.18 A*</p>	<p>Bei Betrieben mit auffälligen Hornstoßverletzungen, geben Sie bitten den Prozentsatz der Tiere mit mehr als 10 Hornstoß bedingten Hautschäden an. Prozentsatz der Tiere mit mehr als 10 Hautschäden: ca.% Bitte geben Sie an, ob die meisten Hautschäden alt (geheilt) oder neu (offene Wunden) sind:</p>	

<p>14.1.32 A*</p>	<p>Bitte geben Sie den Prozentsatz der Legehennen an, die vor der 30. Lebenswoche deutliche Federverluste aufweisen. ca.% Richtwert: 20 %</p> <p>Ist der Betrieb auffällig, geben Sie bitte an, an welchem Körper sich die federlosen Stellen befinden:</p> <p><input type="checkbox"/> Hals <input type="checkbox"/> Rücken <input type="checkbox"/> Legebauch</p> <p>Bitte geben Sie die überwiegende Federverlustart an (laut Mtool):</p> <p><input type="checkbox"/> Note 1: kleine (<5 cm Ø) federlose Areale <input type="checkbox"/> Note 2: große (>5 cm Ø) federlose Areale</p>	
<p>14.1.33 A*</p>	<p>Bitte geben Sie den Prozentsatz der Masthähnchen/Bruderhähne mit deutlichen Federverlusten zum Mastende an: ca.% <input type="checkbox"/> nicht vorhanden Richtwert: 10 %</p>	
<p>14.1.34 A*</p>	<p>Bitte geben Sie den Prozentsatz des Wassergeflügels mit deutlichen Federverlusten zum Mastende an: ca.% <input type="checkbox"/> nicht vorhanden Richtwert: 10 %</p>	
<p>14.1.35 A*</p>	<p>Bitte geben Sie an, ob bei den Junghennen vor der 16. Lebenswoche Federverluste auffällig sind? Richtwert: 3 % - Meldung erfolgt ab dem ersten Tier</p>	<p>Nein Ja N/A <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>14.1.36 A*</p>	<p>Bitte geben Sie den Prozentsatz der Legehennen mit stark verschmutztem Gefieder an: ca.% <input type="checkbox"/> nicht vorhanden Richtwert: 5 %</p>	
<p>14.1.37 A*</p>	<p>Bitte geben Sie den Prozentsatz der Mast- oder Bruderhähne mit stark verschmutztem Gefieder an: ca.% <input type="checkbox"/> nicht vorhanden Richtwert: 10 %</p>	
<p>14.1.38 A*</p>	<p>Bitte geben Sie den Prozentsatz des Wassergeflügels mit stark verschmutztem Gefieder an: ca.% <input type="checkbox"/> nicht vorhanden Richtwert: 20 %</p>	
<p>14.1.39 A*</p>	<p>Bitte geben Sie den Prozentsatz der Tiere mit Anzeichen von Brustbeinläsionen (Deformationen (Richtwert 20 %), Krümmung (Richtwert 10 %), Brüche (Richtwert: 3 %)) an: Meldung erfolgt jeweils ab dem ersten Tier ca.%</p>	
<p>14.1.40 A*</p>	<p>Sind Tiere lethargisch / abgemagert oder zeigen sie Krankheitszeichen (Blasser Kamm, trübe Augen, Augenausfluss, Nießen, Durchfall). Richtwert: 3 % - Meldung erfolgt ab dem ersten Tier</p>	<p>Nein Ja <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>14.1.41 A*</p>	<p>Gibt es Tiere mit deutlichen blutigen oder verschorften Verletzungen an Kamm (Richtwert 30 %), Legebauch, Kloake und sonstigen Körperteilen (Richtwert für Legebauch, Kloake und sonstige Körperteile: 3 %)? Meldung erfolgt ab dem ersten Tier Falls ja, geben Sie bitte an, an welcher Stelle des Körpers sich die Wunden befinden.</p>	<p>Nein Ja <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>

14.1.42 A*	Sind Fußballenveränderungen zu erkennen? Falls ja, geben Sie bitte die überwiegende Problemform (deformierte, verletzte oder amputierte Zehen, Fußballengeschwüre ohne oder mit Schwellung) an: Richtwert für Legehennen und Masthühner: 20 %, für Junghennen 5 %	Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/>
14.1.43 A*	Wurden tote Tiere im Stall gefunden?	Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/>
14.1.44 A*	Sind Störungen im Bewegungsverhalten in der Herde festzustellen? Richtwert: 3 % - Meldung erfolgt ab dem ersten Tier	Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/>
14.1.45 A*	Gibt es Anzeichen dafür, dass Kannibalismus in der Herde stattfindet? Falls ja, geben Sie bitte den Prozentsatz der Tiere mit Kannibalismus an: ca.% Richtwert: 3 % - Meldung erfolgt ab dem ersten Tier In welchem Körperteil wird Kannibalismus hauptsächlich festgestellt? <input type="checkbox"/> Kloaken <input type="checkbox"/> Zehen <input type="checkbox"/> Federfollikel	Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/>
14.1.46 A*	Es befindet sich ausreichend lockere, saubere Einstreu im Scharraum und Wintergarten.	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
14.1.47 A*	Befinden sich an und insbesondere unter den Sitzstangen Milben? <input type="checkbox"/> nicht vorhanden Falls JA, wie wird vom Betriebsleiter gegen Milben unter und an den Sitzstangen vorgegangen?	Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/>
14.1.50 A*	Die Luft (Temp. Zwischen 10°C - 25°C) ist nicht reizend und nicht auffällig staubig.	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
14.1.51	Geben Sie den Prozentsatz der Verlustrate ohne Beutegreifer je Durchgang bei Legehennen an: ca.% Richtwert: 6 %	
14.1.52	Geben Sie den Prozentsatz der Tierverluste je Durchgang bei Legehennen durch Beutegreifer an: ca.% Richtwert: 10 %	
14.1.53	Geben Sie den Prozentsatz der Verlustrate ohne Beutegreifer je Durchgang bei Masthühnern/Bruderhähnen an: ca.% <input type="checkbox"/> nicht vorhanden Richtwert: 6 %	
14.1.54	Geben Sie den Prozentsatz der Gesamtverluste je Durchgang bei Masthühnern/Bruderhähnen durch Beutegreifer an: ca.% <input type="checkbox"/> nicht vorhanden Richtwert: 5 %	
14.1.55	Geben Sie den Prozentsatz der Verlustrate ohne Beutegreifer je Durchgang bei Junghennen an: ca.% <input type="checkbox"/> nicht vorhanden Richtwert: 5 %	

14.1.56	<p>Geben Sie den Prozentsatz der Tierverluste je Durchgang bei Junghennen durch Beutegreifer an:</p> <p>ca.% <input type="checkbox"/> nicht vorhanden</p> <p>Anzahl LW</p>	Richtwert: 0,13 *
14.1.57	<p>Geben Sie den Prozentsatz der Verlustrate ohne Beutegreifer bei Puten/Wassergeflügel an:</p> <p>Richtwert: 5 %</p> <p>Puten: ca.% <input type="checkbox"/> nicht vorhanden</p> <p>Wassergeflügel: ca.% <input type="checkbox"/> nicht vorhanden</p>	
14.1.58	<p>Geben Sie den Prozentsatz der Tierverluste bei bei Puten/Wassergeflügel durch Beutegreifer an:</p> <p>Puten: ca.% <input type="checkbox"/> nicht vorhanden</p> <p>Wassergeflügel: ca.% <input type="checkbox"/> nicht vorhanden</p>	Richtwert: 5 %
14.1.59	<p>Geben Sie den Prozentsatz der Tiere mit Veränderungen an den Fußballen, Brustblasen, starke Abmagerung oder sonstige Befunde beim letzten Durchgang an (gilt nicht bei Eigenbedarfstieren).</p> <p>ca.%</p>	Richtwert: 10 %
14.1.60	<p>Checkliste Schweine: <input type="checkbox"/> nicht vorhanden</p> <p><input type="checkbox"/> Kleinstbestand (4 erzeugte Mastschweine/Jahr)</p> <p><input type="checkbox"/> Der gesamte Bestand ist unauffällig</p> <p>Falls eine der oberen drei Optionen (nicht vorhanden, Kleinstbestand oder gesamter Bestand ist unauffällig) zutrifft, bitte weiter mit 14.1.80.</p> <p>Auffällige Tiergruppen: <input type="checkbox"/> Mastschweine <input type="checkbox"/> Zuchtsauen <input type="checkbox"/> Zuchteber <input type="checkbox"/> Läufer <input type="checkbox"/> Ferkel</p> <p>Hinweis: Die nachstehenden angeforderten Prozentsätze sind nur bei der Feststellung von Abweichungen anzugeben.</p>	
14.1.61 A*	<p>Geben Sie den Prozentsatz der Schweine an, die deutlich abgemagert sind:</p> <p>ca.%</p> <p>Hinweis: Nennen Sie die relevante Gruppe (Mastschweine, Zuchtsauen) und das Lebensstadium.</p>	Richtwert: 10 %
14.1.62 A*	<p>Geben Sie den Prozentsatz der Schweine mit Ektoparasiten an:</p> <p>ca.%</p>	Richtwert: 10 %
14.1.63 A*	<p>Geben Sie den Prozentsatz der Schweine mit Bewegungsstörungen an:</p> <p>ca.%</p> <p>Ist der Betrieb auffällig, geben Sie bitte an, welche Bewegungsstörungen festgestellt wurden?</p>	Richtwert: 10 %

14.1.64 A*	Geben Sie den Prozentsatz der Schweine mit verdickten Gelenke an: ca.%	Richtwert: 10 %
14.1.65 A*	Geben Sie den Prozentsatz der Schweine mit deutlichen Haut-/Bissverletzungen (V. a. Schwänze, Ohren) an: ca.% Ist der Betrieb auffällig, geben Sie bitte an, welche überwiegende Verletzungsform festgestellt wurde (frische Wunden, nekrotische Prozesse)?	Richtwert: 10 %
14.1.66 A*	Geben Sie den Prozentsatz der Schweine mit anderen offensichtlichen Krankheitsanzeichen (Husten, Durchfall, Kümmerer) oder Verletzungen, Wunden, Brüche, Abszesse, nekrotischer Schwanz und Ohren, etc.) an: ca.% Ist der Betrieb auffällig, geben Sie bitte an, welche überwiegenden Verletzungsformen und/oder Krankheitszeichen festgestellt wurden?	Richtwert: 10 %
14.1.67 A*	Geben Sie den Prozentsatz der Schweine mit deutlichen Verschmutzungen an: ca.%	Richtwert: 10 %
14.1.68 A*	Die Ausläufe und Boxen werden regelmäßig gereinigt?	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
14.1.69 A*	Wenigstens ein Teil des Auslaufes ist befestigt.	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
14.1.70	Geben Sie den Prozentsatz der Verluste der lebend geborenen Ferkel innerhalb der ersten 48 Stunden an: ca.% Geben Sie den Prozentsatz der Ferkelverluste vom 3. Lebenstag bis zum Absetzen an: ca.%	Richtwert: 15 % Richtwert: 15 %
14.1.71	Geben Sie den Prozentsatz der Verluste in der Aufzucht, Mast und der Sauhaltung an: ca.%	Richtwert: 5 %

14.1.72	<p>Geben Sie bitte den Prozentsatz der Schweine an, deren Organe im Jahresdurchschnitt verworfen wurden:</p> <p>ca.% Richtwert: 20 %</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Ist der Betrieb auffällig, geben Sie bitte den Prozentsatz für die Art der verworfenen Organe an:</p> <p><input type="checkbox"/> Leber: ca.%</p> <p><input type="checkbox"/> Lungen: ca.%</p> <p><input type="checkbox"/> Herzbeutel: ca.%</p> <p><input type="checkbox"/> Brustfellentzündung: ca.%</p> <p><input type="checkbox"/> Gelenksentzündungen: ca.%</p> </div>
14.1.73	<p>Geben Sie den Prozentsatz der vollständig verworfenen Schlachtkörper im Jahresdurchschnitt an:</p> <p>ca.% Richtwert: 5 %</p>
14.1.74 A*	<p>Bitte nennen Sie die Beschäftigungselemente, die für Tiere zur Verfügung stehen:</p>
14.1.75 A*	<p>Bitte geben Sie die für Tiere verfügbaren Wühlmöglichkeiten an:</p>
14.1.80	<p>Erläuterungen zu festgestellten Abweichungen im Tierwohlbereich: Sofern Abweichungen in der Tierwohlkontrolle festgestellt wurden, bitten wir Sie hier diese näher zu beschreiben. Nutzen Sie bitte hierfür die Fragen 14.1.82, 14.1.83 und 14.1.84. Sollten weitere Abweichungen festgestellt worden sein, verwenden Sie bitte ein gesondertes Blatt. Bitte erläutern Sie hier ausführlich die vorgefundenen Abweichung und stufen Sie den Sachverhalt dementsprechend (geringfügig, deutlich, schwerwiegend) ein. Gerne können Sie hier auch weitere Belege (Fotos, Tierarztschreiben oder Rechnungen) den Kontrollunterlagen beifügen. Bitte fügen Sie hierfür einen Verweis/Anlage in die dementsprechende Frage ein.</p>

14.1.81	<p>Abweichung I Bereich der Abweichung/Frage Nummer/Bezug:</p> <p>Bitte teilen Sie Ihre Einschätzung mit, wie Sie den Sachverhalt einstufen:</p> <table border="1" data-bbox="260 360 877 517"><tr><td>geringfügig</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>deutlich</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>schwerwiegend</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table> <p>Bitte beschreiben Sie hier, möglichst genau den vorgefundenen Sachverhalt, wieviele Tiere betroffen sind (prozentual) und welche Maßnahmen bisher getroffen wurden, um den vorgefundenen Sachverhalt zu beheben:</p> <p style="text-align: right;">Anlagen:</p>	geringfügig	<input type="checkbox"/>	deutlich	<input type="checkbox"/>	schwerwiegend	<input type="checkbox"/>
geringfügig	<input type="checkbox"/>						
deutlich	<input type="checkbox"/>						
schwerwiegend	<input type="checkbox"/>						
14.1.82	<p>Abweichung II Bereich der Abweichung/Frage Nummer/Bezug:</p> <p>Bitte teilen Sie Ihre Einschätzung mit, wie Sie den Sachverhalt einstufen:</p> <table border="1" data-bbox="260 943 877 1099"><tr><td>geringfügig</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>deutlich</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>schwerwiegend</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table> <p>Bitte beschreiben Sie hier, möglichst genau den vorgefundenen Sachverhalt, wieviele Tiere betroffen sind (prozentual) und welche Maßnahmen bisher getroffen wurden, um den vorgefundenen Sachverhalt zu beheben:</p> <p style="text-align: right;">Anlagen:</p>	geringfügig	<input type="checkbox"/>	deutlich	<input type="checkbox"/>	schwerwiegend	<input type="checkbox"/>
geringfügig	<input type="checkbox"/>						
deutlich	<input type="checkbox"/>						
schwerwiegend	<input type="checkbox"/>						
14.1.83	<p>Abweichung III Bereich der Abweichung/Frage Nummer/Bezug:</p> <p>Bitte teilen Sie Ihre Einschätzung mit, wie Sie den Sachverhalt einstufen:</p> <table border="1" data-bbox="260 1525 877 1682"><tr><td>geringfügig</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>deutlich</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>schwerwiegend</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table> <p>Bitte beschreiben Sie hier, möglichst genau den vorgefundenen Sachverhalt, wieviele Tiere betroffen sind (prozentual) und welche Maßnahmen bisher getroffen wurden, um den vorgefundenen Sachverhalt zu beheben:</p> <p style="text-align: right;">Anlagen:</p>	geringfügig	<input type="checkbox"/>	deutlich	<input type="checkbox"/>	schwerwiegend	<input type="checkbox"/>
geringfügig	<input type="checkbox"/>						
deutlich	<input type="checkbox"/>						
schwerwiegend	<input type="checkbox"/>						



Bestätigung

Ort, Datum

BetriebsleiterIn bzw. die für die inspizierte
Betriebseinheit verantwortliche Person

InspektorIn

Bestätigung:

Mit der Unterschrift auf dem Inspektionsbericht wird die Richtigkeit der vorstehenden Angaben nebst Anlagen bestätigt.

Aktuelle Einstufung:

Betriebstyp:

Tierwohl Kontrollfrequenz:

Bitte geben Sie für die nächste Kontrolle eine Einschätzung für den Betrieb an:

Erzeugung:

Innerhalb von 1 Jahr und unangekündigte Kontrolle	
Innerhalb von 1 Jahr	
Innerhalb von 2 Jahren	
Innerhalb von 3 Jahren	
Innerhalb von 4 Jahren	